




Borja JET





CREËREN VAN DE VIJFDE GEVEL

2

We verenigen de charme van het
traditionele met de voordelen
van Inkjet-technologie

DE ®EVOLUTIE

unieke keramische daken en gevels



BorjaJET

Vijf generaties geleden begonnen we aan een lange reis rond de wereld. Doorheen de jaren hebben we ongelooflijke plaatsen bezocht waar voorheen nog nooit iemand geweest was, op zoek naar de essentie van de natuur. We leerden ongelooflijke mensen en vooral ook prachtige, magische plekken kennen. Unieke locaties met al even unieke materialen waarvan de pure schoonheid tot onze verbeelding spreekt en tegelijk onze zinnen prikkelt.

We vonden... de essentie van onze nieuwe collectie.



Keramische
NATUURLEIEN



Keramische
NATUURSTEEN



Keramisch
BETON



Keramische
MARMER



Keramisch
HOUT




Keramisch
OXIDE



Keramische
TERRACOTTA

ALTIJD OP ZOEK NAAR INSPIRATIE
OM JULLIE TE BLIJVEN RAKEN



Afmeting	457 mm x 510 mm
Minimale dakhelling	35% - 19° (*)
Gewicht	± 6,55 kg/stuk
Aantal stuks/m ²	± 5,4 stuks
Aantal per 1m dakrand	± 2 stuks
Nuttige breedte	± 476 mm
Nuttige lengte (variabele latafstad 50mm)	340-390 mm
Verpakking per pallet	152 st. / 1.023 kg
Minimale afname	2 stuks

De kleidakpannen moeten worden geïnstalleerd volgens de UNE-136020-norm. De plaatsingsvoorschriften van Tejas Borja moeten worden nageleefd. Tijdens de plaatsing dient de bruikbare werk lengte te worden bepaald. De waarden van de afmetingen van de pannen laten een tolerantie toe van ± 2% volgens UNE-EN 1024.

(*) In zone 1, mits toepassing van volwaardige secundaire waterdichting die beantwoordt aan de geldende normen. Raadpleeg de minimale hellingshoek op basis van de lengte van het dak en het geografische gebied (standaard UNE-136020)



Keramische LEIEN



Nepal Orange
(Code 3/6642)



Dublin Grey
(Code 3/6647)



Paris Ocre
(Code 3/6643)

Keramische STEEN



Austin Grey
(Code 3/6644)




Denver Gold
(Code 3/6648)




Denver Iris
(Code 3/6649)

Keramisch BETON



Sidney Ghaphite
(Code 3/6650)

Keramisch OXIDE



Tokyo Copper
(Code 3/6652)

Keramische TERRACOTTA



Ibiza Pink
(Code 3/6653)

Keramische MARMER



Roma Dark
(Code 3/6651)



Afmeting	475 mm x 285 mm
Minimale dakhelling	35% - 19° (*)
Gewicht	± 3,5 kg/stuk
Aantal stuks/m ²	± 9,9 stuks
Aantal per 1m dakrand	± 4 stuks
Nuttige breedte	± 281 mm
Nuttige lengte (variabele latafstand)	365-400 mm
Verpakking op pallet	228 st. / 837 kg 304 st. / 1.116 kg
Minimale afname	5 stuks

De kleidakpannen moeten worden geïnstalleerd volgens de UNE-136020-norm. De plaatsingsvoorschriften van Tejas Borja moeten worden nageleefd. Tijdens de plaatsing dient de bruikbare werklengte te worden bepaald. De waarden van de afmetingen van de pannen laten een tolerantie toe van ± 2% volgens UNE-EN 1024.

(*) In zone 1, mits toepassing van volwaardige secundaire waterdichting die beantwoordt aan de geldende normen. Raadpleeg de minimale hellingshoek op basis van de lengte van het dak en het geografische gebied (standaard UNE-136020)




Keramische LEI




Nepal Orange
(Code 3/6594)

Keramische STEEN



Sidney Ghaphite
(Code 3/6601)

Keramisch OXIDE




Tokyo Copper
(Code 3/6603)

Keramische TERRACOTTA



Ibiza Pink
(Code 3/6604)

Keramisch HOUT




Toronto Oak
(Code 3/6602)



Keramische

Leien



NEPAL



FLAT-5XL / FLAT-10 Tech



DUBLIN



Grey

FLAT-5XL

PARIS



Ocre

FLAT-5XL



Keramische

Stein



AUSTIN



Grey

FLAT-5XL

DENVER



Gold

FLAT-5XL



Iris

FLAT-5XL



Keramisch

Beton

SIDNEY



Graphite

FLAT-5XL / FLAT-10 Tech





Keramische

Marmor

ROMA



Dark

FLAT-5XL





Keramisch

Hout

TORONTO



Oak

FLAT-10 Tech





Keramisch

Oxide

TOKYO



Copper

FLAT-5XL / FLAT-10 Tech





Keramische

Terracotta

IBIZA



Pink


FLAT-5XL / FLAT-10 Tech

HULPSTUKKEN / FLAT-5XL / FLAT-10 Tech

CODE	TYPE / BESCHRIJVING	ST./pallet	MIN. afname	
------	---------------------	------------	-------------	--

BorjaJET HULPSTUKKEN

	08-265	Hoekige vorst/nok 100° 48 x 25,5 x 10,5 / 2,22 U. lm. / 4,00 kg Max. helling 100%-45°	64	4	
	35-273	Hoekige beginvorst/nok 100° 37 x 24,5 x 10,5 / 2,70 kg	40	1	
	25-263	Hoekig kopstuk vorst/nok 100° 27,5 x 28 x 7 / 2,15 kg	96	1	
	30-274	Verbindingsstuk 3 richtingen 100° laag 39,5 x 36 x 22 / 5,15 kg	13	1	
	37-297	FLAT-5XL haard doorvoer 45,7 x 27,2 x 16 / 3,5 kg	56	1	
	37-284	FLAT-10 Tech haard doorvoer 47,5 x 28,9 x 10,5 / 3,5 kg	48	1	
	10-041	Universele verluchting 24,5 ext - 22 int x 6 / 1,70 kg	140	1	
	24-254	Vlakke gevelpan (links/rechts) 40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6-3 U. lm. / 2,50 kg	85	1	
	24-029	Gevelpan universeel 43 x 14,5 x 14,5 / 2,5 U. lm. / 3 kg (On monopitch)	75	5	
	24-286 links 24-285 rechts	FLAT-5XL / FLAT-10 Tech Gevelpan (links/rechts) 46,7 x 12,2 x 7,9 / 3 kg	90	3	
	36-295	Halve FLAT-5XL dakpan 45,7 x 27,2 x 2,4 / 3,5 kg	228/304	4	
	36-282	Halve FLAT-10 Tech dakpan 47,5 x 16,6 x 2,6 / 2 kg	230	4	
	39-296	FLAT-5XL Ventilatiepan 47,5 x 28,9 x 3,7 / 3,5 kg	64	4	
	39-283	FLAT-10 Tech Ventilatiepan 47,5 x 28,9 x 3,7 / 3,5 kg	64	4	



2003 100

5 generaties ervaring vereeuwigd
in één unieke keramische pan

DE ®EVOLUTIE

unieke keramische daken en gevels



TEJAS BORJA België Nederland

Bevrijdingslaan 49, 2450 Meerhout

T. +32 (0)14 750 377

BE: info.be@tejasborja.com

NL: info.nl@tejasborja.com

tejasborja.be | tejasborja.nl